

2 19 10

# ZMLUVA O DIELO

č. OcÚ-S2018/00485

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

## 1. Objednávateľ:

Názov: Obec Lietava  
 Sídlo: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146, 013 18 Lietava  
 IČO: 00321427  
 DIČ: 2020637069  
 Zastúpenie: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce  
 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  
 IBAN: SK16 5600 0000 0031 6705 3001  
 Kontaktná osoba: Ľudmila Mojíková, st. odborný referent  
 Kontakt: 0903 551 902, 041/5971027, e-mail: oulietava@mil.t-com.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

## 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MARO, s.r.o.**  
 Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  
 IČO: 36 407 020  
 DIČ: 2020123237  
 IČ DPH: SK2020123237  
 Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina,  
 Oddiel: Sro, Vložka číslo 13730/L  
 Bankové spojenie: Unicredit  
 IBAN: SK4411110000001139071000  
 Zastúpenie: Jozef Kavulek - konateľ  
 Kontaktná osoba: Ing. Adela Korduliaková, vystavba@marotrade.eu

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

*Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

### I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „**Viacúčelové športové ihrisko Lietava**“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
6. Miestom plnenia je: Obec Lietava, areál Základnej školy Lietava, parc. č. 118/1, k. ú. Lietava.

## II. Cena za Dielo

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume **65839,92 € s DPH**, a to podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za dielo je určená nasledovne:

**Cena diela bez DPH: 54866,60 EUR**

**Výška DPH: 10973,32 EUR**

**Cena diela s DPH: 65839,92 EUR**

Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku.

3. Cena za Dielo zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.
4. K zodpovedajúcej zmene Ceny za Dielo môže dôjsť v prípade zmeny materiálov odsúhlasených písomne Objednávateľom, po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa Zhotoviteľom, že zmena materiálu bude mať za následok zvýšenie ceny Diela. K zodpovedajúcej zmene ceny za dielo môže dôjsť aj v prípade navýšenia nákladov zápisom do stavebného denníka, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

## III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za Dielo nasledovne:
    - Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu po a počas realizácie diela. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 7 dní. Zhotoviteľ je oprávnený faktúrovať dielo po častiach.
- Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle z.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

## IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo v dĺžke trvania zákazky max. 5 mesiacov.
2. Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu a odovzdanie Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy.

3. Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ Dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo.

#### **V. Práva a povinnosti Objednávateľa**

1. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko zápisom do stavebného denníka, na ktorom bude zrealizované Dielo (ďalej len "Stavenisko") do 5 dní od požiadania zhotoviteľa.
2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané Dielo bez a vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu na základe výzvy Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne po jeho dokončení a zaplatiť cenu za jeho riadne vykonanie v súlade s čl. II. tejto zmluvy, na základe preberacieho protokolu.
3. V deň odovzdania staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii bezodplatne miesto vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej prípojky 220 a 360 V. Taktiež je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi prípoj vody a elektriny pre karavan. Za poskytnuté energie a vodu nebude od zhotoviteľa požadovať odplatu.

#### **VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie stavebných prác.
2. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky podľa rozpočtu. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.
4. Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň len s písomným súhlasom Objednávateľa vrátane presne odsúhlaseného rozsahu počas doby realizácie Diela.
5. Zhotoviteľ má právo prerušiť výkon prác v prípade nasledovných prekážok:
  - a) vietor, ktorého rýchlosť bude prevyšovať 80 km/hod
  - b) pri daždi
  - c) pokles teploty pod + 5 C a nad 25 C
  - d) výpadok elektrickej energie

V týchto prípadoch sa predlžuje čas plnenia bez uplatnenia sankcií voči Zhotoviteľovi.

6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce pri realizácii Diela aj prostredníctvom subdodávateľov.

7. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady bez meškania zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
8. Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane Zhotoviteľa.

#### **VII. Stavebný denník**

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaje o počte zamestnancov a množstve realizovaných prác. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác na základe preberacieho protokolu.
2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípade jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
3. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
4. Ak stavbyvedúci do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k zápisom vykonaným Objednávateľom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté a to ústne-telefonicky, e-mailom alebo písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a je povinný znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu Zmluvy.
6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom Objednávateľa sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu Zmluvy sú podkladom pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.

#### **VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody**

1. Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotoviteľ.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do dňa odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľovi. Týmto momentom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.

#### **IX. Odovzdanie a prevzatie Diela**

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela aspoň jeden pracovný deň vopred, pred odovzdaním diela. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia.
3. Prílohou č. 2 Zod sú záručné podmienky. Pri porušení záručných a prevádzkových podmienok užívania sa prípadné reklamácie spôsobené nesprávnym užívaním ihriska neuznávajú.
4. O každom preberacom konaní bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných údajov o zmluvnom diele účastníkoch preberacieho protokolu obsahovať aj:
  - súpis prípadne zistených vád
  - dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia vád
  - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu
  - dodatočne požadované práce
  - súpis odovzdaných dokladov, ak sú potrebné pre odovzdanie diel
  - podpisy oprávneného zástupcu zhotoviteľa a objednávateľa

#### **X. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne vykonaného Diela, po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo Dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť Dielo prevziať.
2. Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela.
3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov. Záručná doba na stavebné práce je určená na 5 rokov, záručná doba na tovar je určená na obdobie 2 roky. Objednávateľ je povinný dodržiavať Záručné podmienky diela.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne dokončeného Diela po riadne písomnej výzve Zhotoviteľa, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
5. Vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia týchto vád alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád Diela zaniká.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady Diela, ktoré boli spôsobené bez jeho viny po prechode nebezpečenstva na diela na objednávateľa bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním prevádzkových podmienok, poškodením Diela nadmerným zaťažovaním, používaním Diela v rozpore s účelom, na ktorý je Dielo určené, mechanickým poškodením Diela s pôsobeným Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do Diela alebo zásahom do Diela k tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením Diela neodvratiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.
7. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady Diela, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, Objednávateľ nie je oprávnený Dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za následné vady spôsobené používaním vadného Diela alebo jeho časti.

8. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z väd Diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe uzatvárania Zmluvy písomne oboznámený.
9. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z väd Diela (najmä ak sa preukáže, že vady Diela neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli.
10. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z väd Diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto väd, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku väd, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícii.
11. Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Zhotoviteľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.
12. Ak sa preukáže, že nedostatok bol spôsobený nevhodným užívaním predmetu Zmluvy, v rozpore s poučením Zhotoviteľa podľa bodu 13 tohto čl. zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením.

#### **XI. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania**

1. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou platby bližšie špecifikovanej v Článku II., tejto zmluvy zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry.
2. V prípade, že zhotoviteľ neukončí dielo v špecifikovanom termíne podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania, pokiaľ mu objednávateľ túto zmluvnú pokutu vyrúbi.
4. Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na úhradu vzniknutej škody.

#### **XII. Zodpovednosť za škodu**

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.
3. Bez ohľadu na predchádzajúce body bude Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ nebude v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek úkony, opomenutia, uvedenia do omylu alebo porušenie povinností zo strany Objednávateľa a to či už z nedbalosti alebo úmyselne.
5. Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl. XII. ohľadom zodpovednosti za škodu považujú za primerané.

#### **XIII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:

- a) na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteľ podá na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,
  - b) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
  - c) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 10 pracovných dní,
  - d) je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov.
2. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
- a) je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
  - b) je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím riadne dokončeného Diela bez väd a nedorobkov na ktoré ho Zhotoviteľ riadne písomne vyzval viac ako 30 dní po dni, kedy mal Objednávateľ Dielo prevziať,
  - c) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
  - d) Objednávateľ riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeškanie viac ako 30 pracovných dní.
3. Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách, iba za predpokladu že Zhotoviteľ nemôže materiál, prípadne vykonanú časť diela použiť inak/inde. V takom prípade sa majiteľom prác a dodávok stáva Objednávateľ.
4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
5. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

#### **XIV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP),**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
  - b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
  - c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
3. Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.

4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarmi na stavenisku.

#### **XV. Mlčanlivosť**

1. Všetky informácie získané alebo poskytnuté počas rokovania o tejto zmluve alebo za účelom uzatvorenia tejto zmluvy alebo za účelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany považujú za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“) a zaväzujú sa o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť, dôverné informácie nepoužiť inak ako na plnenie povinností podľa tejto zmluvy (ďalej len „dohoda o mlčanlivosti“); tieto povinnosti zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy.
2. Informácia sa nepovažuje za dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie dohody o mlčanlivosti.
3. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri budú o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o mlčanlivosti.
4. Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

#### **XVI. Doručovanie**

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
  - a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
  - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).

#### **XVII. Záverečné ustanovenia**

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.



3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.
5. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to vzdanie sa práva do budúcnosti.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č. 1 - Rozpočet stavby  
Príloha č. 2 - Záručné podmienky
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa .

V Lietave, dňa.....  
11 -10- 2018

**Obec Lietava**

V zastúpení:

**Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce**



Objednávateľ

V Lietave, dňa.....  
11 -10- 2018

**MARO, s.r.o.**

V zastúpení:

**Jozef Kavulek, konateľ**

Zhotoviteľ

**MARO s.r.o.**  
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  
IČO: 36 407 020  
IČ DPH: SK2020123237 ①

Stavba : Vláúčelové športové ihrisko Lietava osvetlenie  
Objekt : Osvetlenie ihriska

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
2 - ZÁKLADY														
1		27931-3721	Osadenie betónového základu vrátane výkopu	4,000		25,00	100,00			100,00				
2	MAT	583 3110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	0,200 t		18,00		3,60		3,60				
3	MAT	589 3171000	Betónový základ B50	4,000		35,00		140,00		140,00				
			2 - ZÁKLADY spolu:	<b>243,60</b>			<b>100,00</b>	<b>143,60</b>		<b>243,60</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
4		94994-2101	Hydraulická zdvihacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	1,000 hod		1,00	1,00			1,00				
5	MAT	358 080019	Vypínač 32 A /3p, 400V/50 Hz	1,000 ks		6,00		6,00		6,00				
6	MAT	358 550040	Vypínač 20 A / 3p, IP 64	1,000 ks		5,00		5,00		5,00				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	<b>12,00</b>			<b>1,00</b>	<b>11,00</b>		<b>12,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:														
				<b>255,600</b>			<b>101,00</b>	<b>154,60</b>		<b>255,60</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
M21 - 155 Elektromontáže														
7		21002-0952	Výstražná a označovací tabuľka vrátane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	1,000 ks		5,00	5,00			5,00				
8	MAT	316 2154562	Tabuľka -Blesk samolepka 75X75 33 01001	1,000 ks		5,00		5,00		5,00				
9		21010-0001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	6,000 ks		1,00	6,00			6,00				
10		21012-04661	Montáž, istič 3-pólový	2,000 ks		1,00	2,00			2,00				
11	MAT	358 510043	Istič 16 A, 3-pólový, charakt.C	2,000 ks		5,00		10,00		10,00				
12		21019-0051	Montáž rozvádzača RP10 - vrátane výzbroje	1,000 ks		25,00	25,00			25,00				
13	MAT	357 001658	Rozvádzač ocel plech na omlietku, krytie min.IP 44 podľa schémy	1,000 ks		290,00	290,00			290,00				
14		21020-2030	Montáž svetidla uličné cestné na výložník	8,000 ks		10,00	80,00			80,00				
15	MAT	348 102030	Výbojkové svetidlo 400 W, IP 65	8,000 ks		80,00	640,00			640,00				
16	MAT	348 1020301	Metahalogenidová vysokotlaková výbojka 400 W	8,000 ks		16,00	128,00			128,00				
17		21021-5	Stožiarová svorkovnica pre min.2 káble 5x6, 2-obvodová	4,000 ks		25,00	100,00			100,00				
18		21021-51	Poistková vložka D01 /E14/, 10 AgG	4,000 ks		1,00	4,00			4,00				
19		21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi FeZn 10 mm	90,000 m		0,20	18,00			18,00				

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Prv. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
20	MAT 354 000001		Pozinkovaný vodič uzemňovací Fe/Zn 10 mm	56,000 kg		1,80		100,80		100,80			
21	21022-0245		Sworka FeZn pripojovacia SP	1,00 ks		1,00	1,00				1,00		
22	MAT 354 4219850		Sworka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	1,00 ks		1,00	1,00	1,00			1,00		
23	21022-0261661		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	30,000 m		1,00	30,00				30,00		
24	21022-0301		montážbleskozvod.sworky do 2 skrutiek	9,000 ks		2,00	18,00				18,00		
25	MAT 354 904017		Sworka pripojovacia SP1 a spojovacia SS	9,000 ks		1,00	9,00				9,00		
26	21022-0530931		Montáž silpa SO	4,000 ks		25,00	100,00				100,00		
27	MAT 316 720116		Stožiar osvetľovací 6 m zinkovaný, hr.steny 3,5 mm	4,000 ks		430,00	1 720,00	1 720,00			1 720,00		
28	MAT 341 203120		Výložník na montáž 2 svietidla	4,000 ks		20,00	80,00	80,00			80,00		
29	MAT 341 2031201		Rúrka FXP 40	16,000 m		0,90	14,40	14,40			14,40		
30	21081-0046		Montáž kábel CYKY - J 3x1,5	40,000 m		0,20	8,00	8,00			8,00		
31	MAT 341 203110		Kábel CYKY- J 3x1,5	40,000 m		1,30	52,00	52,00			52,00		
32	21081-0047		Montáž kábel CYKY- J 5x2,5	115,000 m		0,20	23,00	23,00			23,00		
33	MAT 341 2031101		Kábel CYKY- J 5x2,5	115,000 m		1,60	184,00	184,00			184,00		
34	21095-0202		Pripätok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	5,000 m		1,00	5,00	5,00			5,00		
35	21328-0050		PPV	47,008 %		5,00	235,04	235,04			235,04		
				<b>3 894,24</b>			<b>2 720,44</b>	<b>3 505,24</b>			<b>3 894,24</b>		<b>0,00000</b>
													<b>0,000</b>
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:										
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach										
36	46020-0283		Káblové rýhy š.50, h.100 cm, zem.tr.3	90,000 m		0,50	45,00	45,00			45,00		
37	46042-0022		Zriadenie káblového lôžka 10 cm pieskom	90,000 m		0,50	45,00	45,00			45,00		
38	MAT 583 311110		Piesok 0-4 pre lôžko a obsyp	11,400 t		23,00	262,20	262,20			262,20		
39	46049-0012		Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	90,000 m		0,20	18,00	18,00			18,00		
40	MAT 283 230262		Výstražná fólia PVC hr.0,60 mm, š.22 cm červená	90,000 m		0,50	45,00	45,00			45,00		
41	46056-0283		Zásyp rýhy š.50, h.100 cm, zem.tr.3	90,000 m		1,00	90,00	90,00			90,00		
42	46062-0013		Provizória úprava terénu, zem.tr.3 + výsev travy	45,000 m2		0,60	27,00	27,00			27,00		
				<b>532,20</b>			<b>225,00</b>	<b>307,20</b>			<b>532,20</b>		<b>0,000</b>
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:										
			999 - MCE ostatné										
43	99000-3		Komplexné vyskúšanie	1,000 pol		10,00	10,00	10,00			10,00		
44	99021-0292		Presun hmôt pre M 21, výška 12 m	%		0,00	0,00	0,00			0,00		
45	990HZ-S01		Revízia	1,000 pol		300,00	300,00	300,00			300,00		
46	990HZ-S02		Odstavenie od siete	1,000 pol		10,00	10,00	10,00			10,00		
47	990HZ-S04		Porealizačné geodetické zameranie inž. sieti - odovzdať zakreslenie + CD	1,000 pol		300,00	300,00	300,00			300,00		
48	990HZ-S05		Predrealizačné zameranie existujúcich inž. sieti	1,000 pol		300,00	300,00	300,00			300,00		
			999 - MCE ostatné spolu:	<b>920,00</b>			<b>920,00</b>	<b>0,00</b>			<b>920,00</b>		<b>0,000</b>
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	<b>5 346,44</b>			<b>3 865,44</b>	<b>3 812,44</b>			<b>5 346,44</b>		<b>0,000</b>
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>5 602,04</b>			<b>3 966,44</b>	<b>3 967,04</b>			<b>5 602,04</b>		<b>0,000</b>

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko Lietava

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %		
										Jednotková	%	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>																
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>																
1	001	12110-1112	Odstránenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup> (14cm)	92,050	m <sup>3</sup>	4,00	368,20		368,20							20
2	001	12220-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> (20 cm)	131,500	m <sup>3</sup>	2,00	263,00		263,00							20
3	001	12220-1109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	131,500	m <sup>3</sup>	0,10	13,15		13,15							20
4	001	13220-1101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup> - pre drenáž	51,900	m <sup>3</sup>	18,00	934,20		934,20							20
5	001	13220-11011	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup> - pre obrubníky	3,024	m <sup>3</sup>	18,00	54,43		54,43							20
6	001	13220-1109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovňaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	51,900	m	0,10	5,19		5,19							20
7	001	13220-11091	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovňaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	3,024	m <sup>3</sup>	0,10	0,30		0,30							20
8	001	13320-1101	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	7,790	m <sup>3</sup>	18,00	140,22		140,22							20
9	001	13320-1109	Hĺbenie šacht zapážených i nezapažených. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	7,790	m <sup>3</sup>	0,10	0,78		0,78							20
10	003	14580-65000	Jakl. profily oceľové tenkostenné uzavreté obdĺžnikové pozinkované 40x30x3 mm + 10% odrezky	320,000	m	4,65	1 488,00		1 488,00							20
11	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1.-4., do 1000 m	286,264	m <sup>3</sup>	1,00	286,26		286,26							20
12	001	16710-1102	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	286,264	m <sup>3</sup>	1,00	286,26		286,26							20
13	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	286,264	m <sup>3</sup>	0,20	57,25		57,25							20
14	001	17120-9002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	286,264	m <sup>3</sup>	6,00	1 717,58		1 717,58							20
15	001	00572-11100	Zmes trávna ihrisková	8,160	kg	12,00	97,92		97,92							20
16	001	10311-20000	Substrát záhradnícky	20,400	m <sup>3</sup>	18,00	367,20		367,20							20
17	001	18040-4112	Založenie ihriskového trávniku výškom na vrstve + zaliatie	204,000	m <sup>2</sup>	0,50	102,00		102,00							20
18	001	18100-6111	Rozprestrelie zemin schopných zúrodnenia v rovine, pri hr. vrstvy do 0,10 m	204,000	m <sup>2</sup>	0,50	102,00		102,00							20
				<b>6 283,94</b>			<b>6 283,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 283,94</b>	<b>0,00000</b>					<b>0,000</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>																
19	002	21152-1111	Výplň vsakovacej jamy kamenivom hrubým drevným frakcie 16 - 32 mm	0,566	m <sup>3</sup>	23,00	13,02		13,02							20
20	002	21156-1111	Obsyp vsakovacej jamy kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	2,831	m <sup>3</sup>	23,00	65,11		65,11							20

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Spolu	41,52	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21	002	21197-1110	Zhotovenie oplotenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	207,600 m <sup>2</sup>		0,20	41,52		41,52						20
22	271	21275-2126	Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	173,000 m		1,90	328,70		328,70		0,29223	50,55579			20
23	002	21590-1101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	657,502 m <sup>2</sup>		0,30	197,25		197,25						20
24	002	27152-1111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 4-16 mm - pätky a obrubníky	5,127 m <sup>3</sup>		23,00	117,92		117,92						20
25	002	27531-3611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20 - pätky a obrubníky	19,428 m <sup>3</sup>		110,00	2 137,08		2 137,08						20
26	002	27535-1217	Debnenie kotvených otvorov základových pätiiek, zhotovenie	59,000 ks		5,00	295,00		295,00						20
27	002	27535-1218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	59,000 m <sup>2</sup>		0,50	29,50		29,50						20
28	002	28671-03220	Drenážna tvarovky - spojky, redukcie,kolená	1,000 kpl		200,00	200,00		200,00						20
			2 - ZÁKLADY spolu:	<b>3 425,10</b>			<b>3 425,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425,10</b>			<b>50,55579</b>	<b>0,000</b>		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
29	003	30910-76800	Spojovací mater.na manitoleový systém	1,000 súbor		20,00	20,00		20,00						20
30	002	33817-1112	D+M PVC chráničky DN 200 so zabetónovaním pätky na volebal , tenis , rohové stĺpy a vstupné bráničky	8,000 ks		1,00	8,00		8,00						20
31	003	33817-11120	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00 m so zabetónovaním	28,000 ks		5,00	140,00		140,00						20
32	002	33817-11121	D+M PVC chráničky DN 110 so zabetónovaním pätky na stĺpiky oplotenia	43,000 ks		5,00	215,00		215,00						20
33	002	33817-11122	D+M PVC chráničky DN 300 so zabetónovaním pätky na osvetlenie	4,000 ks		5,00	20,00		20,00						20
34	003	33817-11122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 6,00 m so zabetónovaním	20,000 ks		5,00	100,00		100,00						20
35	003	33895-01130	Montáž jačl.profilu 40x30 na stĺpiky oplotenia prihravením v rovine 3 rady	306,000 m		5,00	1 530,00		1 530,00						20
36	003	34515-32500	Krytka plast.na jačl.profil 40x30	42,000 ks		0,10	4,20		4,20						20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	<b>2 037,20</b>			<b>2 037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037,20</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>		
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
37	003	40447-77000	Stĺpiky Zn stĺpik, 60/3 mm vrátane vzpier	252,000 m		4,80	1 209,60		1 209,60						20
38	003	40447-77006	Krytka plast. stĺpika, 60 mm	48,000 ks		0,25	12,00		12,00						20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	<b>1 221,60</b>			<b>1 221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221,60</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>		
			5 - KOMUNIKÁCIE												
39	002	55242-11130	Poklop kanalizačný komplet okrúhly 600 mm	1,000 ks		120,00	120,00		120,00						20
40	003	55343-70300	Bianka jednokrídlová - jökel 50x50 mm š. do1500 mm x výšky do 2200 mm	2,000 ks		369,00	738,00		738,00						20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Šaf v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
41	003	55455-1470570	D-M Madlo bezpečnostné ZN farba žltá komaxit + 10% odrezky . Horné madlo - pozink komb. s komaxitom, min. šírka x výška 50x20mm, hr.1mm, predpružený materiál madla a vodiacej lišty pre zabezpečenie tepelnej rozťažnosti materiálu mantinelu . U lišta spodná šírka x výška 10x20mm, hr.1mm, predpružený materiál madla a vodiacej lišty pre zabezpečenie tepelnej rozťažnosti materiálu mantinelu s predpružením.	106,660	m	10,80	1 151,93		1 151,93				20
42	002	59224-70050	Skrúž betónová prechodová D1000/v 600 TBS 15-100	1,000	ks	120,00	120,00		120,00				20
43	002	59224-70160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500	1,000	ks	120,00	120,00		120,00				20
44	002	59224-70170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000	1,000	ks	120,00	120,00		120,00				20
45	002	59224-70220	Vyrovňavaci prstenec TBW 625/100	1,000	ks	25,00	25,00		25,00				20
			<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>	<b>2 394,93</b>		<b>2 394,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 394,93</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
46	002	69366-51000	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE Geotextilie netkané polypropylenové Tatratex pp 200	207,600	m2	1,10	228,36		228,36				20
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>	<b>228,36</b>		<b>228,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>228,36</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
47	003	76713-7512	7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY D-M Mantinel PPUV stabilná doska biela 1000x2000 mm, hr.10 mm + 10 % odrezky	106,660	m2	49,90	5 322,33		5 322,33				20
48	003	76791-1120	D-M ochrannej siete PE, oko 45x45, zelená hr.3 mm, do v. 2,0 m, +5%	429,470	m2	2,95	1 266,94		1 266,94				20
49	003	76791-2110	D-M napínacieho a spoj.materiálu ochr.siete + 10%	340,000	m	2,00	680,00		680,00				20
50	003	76792-0220	Montáž vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito nad 2 do 4 m2	2,000	ks	15,00	30,00		30,00				20
			<b>7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:</b>	<b>7 299,27</b>		<b>7 299,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>7 299,27</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
51	002	89421-1111	8 - RÚROVÉ VE DENIA Šachta kontrolná a preplachovacia s obloženie dňa betónom tr. C 25/30	1,000	ks	55,00	55,00		55,00				20
52	002	89441-4111	Osadenie dielca pre šachty, skruže	3,000	ks	25,00	75,00		75,00				20
53	002	89910-1111	Osadenie poklopu do 50 kg	1,000	ks	25,00	25,00		25,00				20
			<b>8 - RÚROVÉ VE DENIA spolu:</b>	<b>155,00</b>		<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
54	221	91656-1111	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	108,000	m	5,00	540,00		540,00		0,10562	11,40696	20
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>540,00</b>	<b>0,10562</b>	<b>11,40696</b>	<b>0,000</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY INÉ</b>	<b>23 585,400</b>		<b>23 585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>23 585,40</b>	<b>0,00000</b>	<b>61,96275</b>	<b>0,000</b>	
55	OST	01010-1240	PRÁCE A DODÁVKY INÉ Zariadenie staveniska	1,000	súbor	10,00	10,00		10,00				20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Kontribúcia	Špecifikačný materiál	Spolu	Hrubá cena z jednotky	Neto cena z jednotky	DPH %
56	OST	11001-0	Výčlenené stavby	1,000 súbor		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00	20
57	OST	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	200,000 %		5,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	20
			<b>PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:</b>	<b>1 260,00</b>			<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
			<b>PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:</b>	<b>1 260,000</b>			<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
58	OSTATNÉ	00572-11300	OSTATNÉ Umeľá tráva pre multifunkčné ihriská s vláknom monofilamentným vláknom, výška vlasu 20 mm ± 2 mm, D lex 11000 hrubka vlákna 230µm, hustota vpíchov 22311 ,hustota koncov 352752 , celková hmotnosť 2311g/m2 +10% stratné	663,300 m2		9,80	6 500,34		6 500,34	6 500,34	0,00	20
59		18050-2212	Zapieskovanie umelej trávy kremičitým pieskom	602,800 m2		1,00	602,80		602,80	602,80	0,00	20
60		23240-00100	Sieť medzinárod.hádzaná STANDART oko - 45/3 mm, zelená	2,000 ks		55,00	110,00		110,00	110,00	0,00	20
61		24747-33000	Lepidlo PU mrazuvzdorné	175,000 kg		4,50	787,50		787,50	787,50	0,00	20
62		28322-41010	Podlepvacia páska	500,000 m		0,90	450,00		450,00	450,00	0,00	20
63		55343-71300	Bránka 3x2x1,25 m Al, obličky Fe,Zn, kotvenie do pevnej podlahy	2,000 ks		955,00	1 910,00		1 910,00	1 910,00	0,00	20
64		56475-1115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestrením a zhutn.hr.190 mm	602,800 m2		1,40	843,92		843,92	843,92	0,00	20
65		56480-1111	Podklad zo štrkodrviny 0-4 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	602,800 m2		1,40	843,92		843,92	843,92	0,00	20
66		56480-11111	Podklad zo štrkodrviny 4-8 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	602,800 m2		0,70	421,96		421,96	421,96	0,00	20
67		56481-1111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	602,800 m2		0,70	421,96		421,96	421,96	0,00	20
68		58151-30000	Piesok sklársky prany sušený	16,000 t		62,00	992,00		992,00	992,00	0,00	20
69		58341-34100	Kamenivo drevné drobné 0-4 + koef.hutnenia	34,350 t		14,00	480,90		480,90	480,90	0,00	20
70		58343-74400	Kamenivo drevné hrubé 32-63 + koef.hutnenia	217,610 t		23,00	5 005,03		5 005,03	5 005,03	0,00	20
71		58343-81000	Kamenivo drevné hrubé 4- 8 + koef.hutnenia	34,350 t		18,00	618,30		618,30	618,30	0,00	20
72		58343-87200	Kamenivo drevné hrubé 8-16 + koef.hutnenia	57,266 t		18,00	1 030,79		1 030,79	1 030,79	0,00	20
73		58911-6112	Kryt plôch pre telovýchovu - montáž umelej trávy	602,800 m2		3,00	1 808,40		1 808,40	1 808,40	0,00	20
74		58911-6113	Čiarovanie plochy vrezávaním	17,000 m2		1,00	17,00		17,00	17,00	0,00	20
75		59229-24500	Obrubník parkový 100x20x5 cm	109,800 ks		5,00	549,00		549,00	549,00	0,00	20
76		76799-5102	Montáž + Dodávka - multifunkčné stĺpky volejbal DN 102, Zn + príslušenstvo	1,000 súbor		735,00	735,00		735,00	735,00	0,00	20
77		95994-7111	Montáž futbalovej bránky a vypltenie siete	2,000 ks		15,00	30,00		30,00	30,00	0,00	20
78		99822-2012	Presun hmôt pre športové povrchy, komunikácie a zvislé koštr.	1 301,704 t		0,20	260,34		260,34	260,34	0,00	20
			<b>OSTATNÉ spolu:</b>	<b>24 419,16</b>			<b>24 419,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24 419,16</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>
			<b>OSTATNÉ spolu:</b>	<b>24 419,16</b>			<b>24 419,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24 419,16</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód položky	Kód cen.	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konkrétna	Špeciálny materiál	Spolu	Podiel (%)	Podiel (%)	Podiel (%)
				49 264,56				0,00	49 264,56	61,98378		6,488
<b>Za rozpočet celkom</b>												



**MARO S.r.o.**  
 Podhradská cesta 2, 038 52 Súčany  
 IČO: 36 407 020  
 IČ DPH: SK2020123237 ①



Stavba: Viacúčelové športové ihrisko Lietava

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	6 283,94	0,00	6 283,94	0,00000	0,000	0,000	0,000
2 - ZÁKLADY	3 425,10	0,00	3 425,10	50,55579	0,000	0,000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 037,20	0,00	2 037,20	0,00000	0,000	0,000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 221,60	0,00	1 221,60	0,00000	0,000	0,000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	2 394,93	0,00	2 394,93	0,00000	0,000	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	228,36	0,00	228,36	0,00000	0,000	0,000	0,000
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	7 299,27	0,00	7 299,27	0,00000	0,000	0,000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	155,00	0,00	155,00	0,00000	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	540,00	0,00	540,00	11,40696	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	23 585,40	0,00	23 585,40	61,96275	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00000	0,000	0,000	0,000
OSTATNÉ	24 419,16	0,00	24 419,16	0,00000	0,000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	24 419,16	0,00	24 419,16	0,00000	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	49 264,56	0,00	49 264,56	61,96275	0,000	0,000	0,000

# Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Viacúčelové športové ihrisko Lietava		Miesto: Lietava		Rozpočet:	
JKSO :		Spracoval: Ing. Pavol Simonides		Zmluva č.:	
Obderteľ: Obec Lietava , Lietava 146, 013 18 Lietava		Dňa: 18.05.2017		2020637069	
Dodávateľ: Bude vybraný výberovým konaním		IČO: 321427		DIČ: 2020637069	
Projektant: Ing. Miroslav Statečný		IČO:		DIČ:	
03835 Valča		IČO: 3227954		DIČ: 1021355577	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	C
1	HSV:	49 264,56		49 264,56	11 Zariadenie slovenska
2	PSV:				12 Prevádzkové výhry
3	MCE:				13 Strašné podlahy
4	Iné:				14
5	Sučet:			49 264,56	15 Súčet riadkov 11 až 14

B	IN - Individuálne náklady	INUB - náklady umiestnenia stavby	D
6	Práca náčas		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
7	Murárske výpomocy		17 inžinierska činnosť
8	Bez pevnej podlahy		18 Projektové práce
9			19
10	Súčet riadkov 6 až 9:		20 Súčet riadkov 16 až 19:
			ON - ostatné náklady

E	Celkové náklady	F
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	49 264,56
22	DPH 20% z:	49 264,56
23	DPH 0% z:	9 852,91
24	Súčet riadkov 21 až 23:	59 117,47

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <p style="text-align: center;"><b>MARO S.T.O.</b>                  Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany                  IČO: 36 407 020                  IČ DPH: SK2020123237</p>
--	---

<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>Odpočet - prípočet</p>
---	---------------------------

## **Záručné podmienky a údržba povrchov s umelým trávnikom**

**Ľahká údržba, dlhá životnosť a celoročná možnosť využívania umelých trávnikov je ich výhodou pred prírodnými trávnikami.**

Pokroková technológia výroby trávника - jej priebežná inovácia materiálov, tvarov vlákien, podložiek, spôsobu výroby a rôznorodosti volieb prináša novú vysokú kvalitu presne zodpovedajúcu požiadavke doby a vašim potrebám. Docieľujeme konkurenčne špičkové úžitkové vlastnosti povrchu, predĺžovanie životnosti a času garancii s dlhodobou nemennou kvalitou povrchu. Zvyšujeme odolnosť vlákien, podložiek a celého komplexu povrchu voči mrazom, UV žiareniu, zvýšeným teplotám a voči chemikáliám. Životnosť a kvalitu trávника určujú kvalitatívne parametre materiálu vlákna, pevnosť, tvar, hustota vlákna a podstatnou mierou ju ovplyvňuje kvalita podložky. Komplex dopĺňa zloženie a vyhotovenie podložia, ako aj správne vykonané zasypanie umelej trávy. Dostatok času počas výberu správneho povrchu v rámci poradenstva podstatne ovplyvní vašu dlhodobú spokojnosť s kvalitou povrchu a splnenie vašich očakávaní. Kvalitu povrchu ovplyvňujete podstatnou časťou vy, a to primeranou záťažou, dennou údržbou a hlavne udržiavaním čistoty, čím si vytvárate aj príjemné a bezpečné prostredie.

### **Záručné podmienky**

Na udržiavané povrchy umelého trávника podľa dole uvedených zásad firma MARO, s.r.o. poskytuje:

- záruku na športový povrch z umelej trávy maximálne 8 rokov podľa zvolenej kvality a primeranej záťaženosti športoviska
- záruku na UV stabilitu maximálne 5 rokov
- záruku na lepené spoje 2 roky

### **Údržba plôch s umelým trávnikom**

#### **A. Základné požiadavky na bezpečnosť:**

- pravidelne robte záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodného využívania, prípadne poškodenia a vyvoďte okamžité dôsledky
- udržiavajte povrch čistý, bez cudzích elementov (športový trávnik nie je na piknik, znečistenie môže zmeniť sklz na povrchu a zapríčiniť úraz)
- na hracej ploche a v jej blízkosti zakážete používanie otvoreného ohňa, v blízkosti povrchu s umelým trávnikom umiestnite výstražné tabule: „**Zákaz fajčenia v blízkosti a na hracej ploche**“ a „**Zákaz používania otvoreného ohňa v blízkosti a na hracej ploche**“
- na vykonávanie údržby môžete využívať stroje do hmotnosti 1000 kg (1 t) a to vo vyhotovení pojazdu s pásmi alebo balónovými pneumatikami (takto je možné trávnik vyčesávať alebo opatrne odstraňovať sneh, v čase použitia mechanizmov zabezpečte, aby sa na ploche nikto nezdržieval).
- nevykonávajte údržbu trávника pri vysokých teplotách - ušetríte si tak čas a námahu
- v blízkosti trávника umiestnite dostatočné množstvo odpadkových košov
- ak zistíte čo aj malé poškodenia trávника, okamžite vykonajte opravu alebo konzultujte rozsah a spôsob opravy a okamžite ju zabezpečte
- inštalované náradie používajte len v súlade so spôsobom, na ktoré je určené, rovnako zaobchádzajte s dodanými zariadeniami a nástrojmi

#### **B. Čistenie a údržba**

- vyčistenie trávника urobte ihneď po jeho znečistení (predídete možným úrazom, predĺžite kvalitu a životnosť povrchu a udržíte príjemné prostredie)
- na konci dňa urobte obhliadku stavu povrchu a podľa potreby – po použití trávника vyčeste (v prípade viacúčelového ihriska metlou s dĺžkou min. 1300mm, v prípade futbalového ihriska strojovo rotačnou kefou)
- minimálne 2-3x týždenne rotačnou motorovou kefou rovnomerne prehrabte piesok a (gumený granulát - platí pri futbalovom trávniku)
- priebežne odstraňujte prach a prípadné menšie nečistoty z trávника strojom určeným na čistenie trávnikov



- umelý trávnik s posypom čierneho SBR granulátu polievajte vodou (chladte), ak je teplota vzduchu vyššia ako 30°C
- každý rok vykonajte hĺbkovú údržbu: dôkladné chemické čistenie, dôsledné prečesanie a zarovnanie zásypu povrchu (najlepšie strojovo)

### C. Odstraňovanie nečistôt

- pôsobenie riedidiel a chemických prípravkov aj čistiacich si pred použitím odskúšajte na skrytom mieste, používajte opatrne a podľa návodu
- tekuté nečistoty ako napr. džúsy, mlieko, zmrzlina, krv atď. najprv namydľte, a potom vyčistíte a dôkladne opláchnete vodou
- olejovité a polotuhé látky ako krémy, emulzie, farby atď. odstraňujte z trávniku chloričitým roztokom a potom dôkladne vytrite a opláchnete vodou
- parafíny, asfalt a podobné látky odstraňujte riedidlom, miesto dôkladne vytrite v čo najkratšom čase a dobre opláchnete vodou
- znečistenie lepidlom odstraňujte sprejovým rozpúšťadlom, miesto dôkladne vytrite v čo najkratšom čase a dobre opláchnete vodou
- znečistenie hubami a plesňami odstráňte 1% peroxidom vodíka, miesto potom riadne utrite a dôkladne opláchnete vodou

### D. Kontroly a opravy

- pravidelne podľa využívania povrchu vykonávajúce obhliadky - kontrolujte spoje, nadmerné vypadávanie vlasov trávniku, a či nedošlo k prerhnutiu trávniku alebo narušeniu spojov - v takomto prípade nám neodkladne volajte a konzultujte problém, predídte nárastu škôd
- vietor a dážď pri správnom spádovaní alebo vypuklosti povrchu pôsobí čistiaco, ale prudký prílív vody môže vyplaviť a silný vietor odfúknuť časť piesku resp. granulátu v trávniku, najmä ak je trávnik novo zapieskovaný, po takejto udalosti pred používaním povrchu ho po dôkladnej obhliadke, kontrole rovnomernosti zapieskovania, podmytia podložia a rozloženia granulátu dajte do pôvodného stavu

### E. Zákazy a obmedzenia

- v blízkosti a na hracej ploche nenarábajte s otvoreným ohňom, nefajčite, nevykonávajúce zväračské práce, nepoužívajte vyhrievacie telesá
- vyvarujte sa akémukoľvek znečisteniu, najmä znečisteniu povrchu lepidlami, asfaltom, olejmi, riedidlami, chemikáliami, ovocnými nápojmi
- vo vlastnom záujme prevádzkovateľa zakážete vstup so žuvačkou pod pokutu!
- zakážete a nedovoľte vstúpiť na hraciu plochu mechañizmom a dopravným prostriedkom, ktoré nesplňujú požiadavky vid' A.!
- nedovoľte používanie nevhodnej obuvi - kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretry) a podobne, ktoré by mohli spôsobiť prepichnutie podložky trávniku. Výnimkou sú špeciálne vysoké trávy v kombinácii rovného a kučeravého vlasu, ak sa dodrží podmienka: rozdiel medzi hrúbkou vrstvy zásypu a dĺžkou hrotu alebo klinca je minimálne 5 mm. Riziko poškodenia podložky je úmerné nižšiemu rozdielu a nerovnomernosti zasypania!
- vyvarujte sa celoplošnému používaniu chemických čističov, riedidiel, odstraňovačov burín alebo insekticídov bez overenia pôsobenia na skrytom mieste

**POZNÁMKA:** Tieto pokyny odporúčame použiť ako súčasť prevádzkového poriadku, ktorý si zabezpečí objednávateľ.

V prípade nedodržania zásad prevádzky a údržby umelého trávniku stráca zákazník možnosť reklamácie!

Objednávateľ  
**MARO S.R.O.**  
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  
IČO: 36 407 020  
IČ DPH: SK2020123237

za zhotoviteľa





## Záručné podmienky pre siete a oplotenie

Ochranné siete sa vyrábajú za účelom oplotenia okolo viacúčelových ihrísk mantinelovým systémom, predĺžená ihriská v telocvičniciach, ochrany okien i ako zachytávacie siete. V ponuke máme siete z dvoch materiálov, z polypropylénu a nylónu.

Polypropylénové siete používame do interiérov. Nylónové do exteriérov. Exteriérové siete sú UV stabilné, čo im predlžuje životnosť na min. 5 rokov, maximálne zaťaženie je 290kg/m<sup>2</sup> pri primerane uchytenej sieti. Hlavná funkcia sietí je ochrana majetku a zdravia pred nárazom letiacich alebo padajúcich predmetov, prípadne osoby. Sieť má ochrannú funkciu pričom má postupným stlmením zastaviť alebo zachytiť predmet. V športe sa prevažne jedná o loptu.

Oplotenie s mantinelmi využíva hliníkové kompozitné panely (ACP) alebo plastové konštrukčné polyetylénové panely (PEHD). Mantinel je umiestnený po obvode konštrukčného systému a je vysoký od 1,02m -1,22m v závislosti od požiadavky využitia športoviska. Oplotenie mantinelového systému pozostáva z nosnej galvanizovanej oceľovej konštrukcie o priemere 60,3mm a min. hrúbky 2,5mm, profilovaných AL stĺpikov a ochranných dosiek z polypropylénu alebo PEHD panelov s využitím pre hokej hr. 10mm alebo vysokokvalitné ACP panely v dnešnej dobe veľmi populárne s garanciou dlhej životnosti, veľkou odolnosťou voči klimatickým zmenám a dlhou garanciou UV stability (min.5 rokov), v celkovej hr. 6mm s možnosťou využitia tak pre viacúčelové športy a ako aj pre ľadový hokej.

### Záručné podmienky

Na dodané ochranné siete a mantinely podľa uvedených zásad firma MARO, s.r.o. poskytuje:

- záruku na ACP mantinely 5 rokov (pre florbal, futbalové účely-slúži pre odraz lopty).
- záruku na PEHD mantinely 5 rokov (s využitím pre futbal, hokej, hokejbal a florbal)
- záruku na sieť 2 roky pri dodržiavaní uvedených zásad (záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie ochr. sietí)
- záruka na UV stabilitu sietí 5 rokov

Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikli:

- \* nesprávnym zaobchádzaním
- \* opotrebovaním v dôsledku predpokladaného používania
- \* zanedbaním nevyhnutnej údržby, ošetrovania a čistenia výrobku
- \* nesprávnou údržbou
- \* poškodením cudzími telesami
- \* zásahom nepoverenej osoby
- \* použitím nevhodných náhradných dielov
- \* živelnou pohromou
- \* vandalizmom

### A. Základné požiadavky

- pravidelne robte záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodného využívania, prípadne poškodenia a vyvoďte okamžite dôsledky
- ak zistíte čo aj malé poškodenia, okamžite vykonajte opravu alebo konzultujte rozsah a spôsob opravy a okamžite ju zabezpečte
- siete by sa mali zásadne vešať na nosných lankách primerane vypnutých šponovacimi prvkami. V zásade je lepšie nechať sieť voľnejšiu, predĺžite jej životnosť.



S odstupom času, vplyvom poveternostných podmienok a zaťažením sa môže sieť uvoľňovať do previsu, v takom prípade ju treba došponovať. Tiež treba pravidelne kontrolovať a dot'ahovať všetky skrutky.

### B. Čistenie a údržba

- pravidelne vykonávajte údržbu mantinelového systému, predídete tak možným úrazom, predĺžite kvalitu a životnosť
- údržba spočíva v mechanickom odstraňovaní nečistôt pomocou vody a saponátu
- pri silnejšom znečistení alebo zaprášení povrchu je možné povrch vyčistiť prúdom vody a aj strojovo tlakovým prístrojom

### C. Zákazy a odporúčania

- používajte siete a mantinelový systém len na účely, ktoré zodpovedajú ich použitiu
- nezasahujte do konštrukcie mantinelového systému
- siete a mantinelový systém nevystavujte priamemu ohňu, ani pôsobeniu priameho zdroja tepla (teplovzdušné agregáty výkonné svietidlá a pod.)

Predávajúci si vyhradzuje právo nahraďiť neopraviteľný výrobok novým výrobkom rovnakého typu. V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý je už na trhu nedostupný, bude nahradený adekvátnou náhradou, ktorej technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.


Poruchy, ktoré nevznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby, budú odborne posúdené a majiteľovi výrobku bude ponúknutá možnosť mimozáručnej opravy.

### Reklamácia musí obsahovať:

- názov reklamovaného tovaru a fotodokumentácia poškodenej časti
- konkrétny popis závady
- reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
- kópiu dokladu o kúpe (faktúra)
- adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovar účtované zákazníkovi.

**V prípade nedodržania zásad prevádzky a údržby ochranných sietí a mantinelového systému stráca zákazník možnosť reklamácie!**



**MARO S.R.O.**  
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  
IČO: 36 407 020  
IČ DPH: SK2020123237 ①



Kupujúci



## Záručné podmienky pre športové náradie

Každý druh športu si vyžaduje isté nevyhnutné športové príslušenstvo, ktoré dopomôže ku zážitku z hry. Naším cieľom je dodať a nainštalovať doplnky športového vybavenia pre všetky úrovne športového využitia. Zaručujeme, že náradie a zariadenia zodpovedajú zákonným predpisom a bezpečnostným požiadavkám EN.

### Záručné podmienky

Na udržiavané športové náradia firma MARO, s.r.o. poskytuje:

- záruku na športové náradie 2 roky (začína plynúť dňom nákupu)

**Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikli:**

- \* nesprávnym zaobchádzaním
- \* opotrebovaním v dôsledku predpokladaného používania
- \* zanedbaním nevyhnutnej údržby, ošetrovania a čistenia výrobku
- \* nesprávnou údržbou
- \* poškodením cudzími telesami
- \* zásahom nepoverenej osoby
- \* použitím nevhodných náhradných dielov
- \* živelnou pohromou

### A. Základné požiadavky

- pravidelne robte záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodného využívania, prípadne poškodenia a vyvoďte okamžité dôsledky
- udržiavajte náradie čisté, bez cudzích elementov
- ak zistíte čo aj malé poškodenia, okamžite vykonajte opravu alebo konzultujte rozsah a spôsob opravy a okamžite ju zabezpečte

### B. Čistenie a údržba

- pravidelne vykonávajte údržbu športového náradia, predídete tak možným úrazom, predĺžite kvalitu a životnosť
- údržba spočíva ak je to nutné premazaním mechanických častí športového náradia a v mechanickom odstraňovaní nečistôt a v odstraňovaní nečistôt pomocou vody a saponátu

### C. Zákazy a odporúčania

- používajte náradie na účely, ktoré zodpovedajú jeho použitiu
- nezasahujte do konštrukcie náradia bez odborného posúdenia

The logo for 'maro' is written in a bold, lowercase, orange sans-serif font. Above the letter 'o' is a stylized orange bird-like graphic with wings spread.

Poruchy, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby vám budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok novým výrobkom rovnakého typu.


V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý je už na trhu nedostupný, bude nahradený adekvátnou náhradou, ktorej technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok. Poruchy, ktoré nevznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby, budú odbornou posúdené a majiteľovi výrobku bude ponúknutá možnosť mimozáručnej opravy.

#### Reklamácia musí obsahovať:

- názov reklamovaného tovaru a fotodokumentácia poškodenej časti a celého náradia
- konkrétny popis závady vrátane fotodokumentácie
- reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
- kópiu dokladu o kúpe (faktúra)
- adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. V prípade oprávnenej a neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu za tovar účtované zákazníčkovi.

**V prípade nedodržovania zásad prevádzky a údržby športového náradia stráca zákazník možnosť reklamácie!**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marek', written over a horizontal dashed line.

Predávajúci  
**MARO s.r.o.**  
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  
IČO: 36 407 020  
IČ DPH: SK2020123237 ©

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.

Kupujúci

